

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтобе обл., Ақтобе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 кв. 66 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актобинская обл., г.Актобе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 66	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №073/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

Электромагниттік өрістің (бұдан әрі – ЭМО) керпеулілігін өлшеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

измерений электромагнитного поля (далее - ЭМП)

№781-796

(от) «21» маусым (июня) 2024 жыл (год)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы
(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, пех. учаске (пех. участок) КТУ
"Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Актобе" г.Актобе, ул
Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии
представителя объекта)
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) Измеритель напряженности электростатического
поля СТ-01, инв. №191411, Измеритель параметров электрического и магнитного полей
BE-METP-AT-002 инв. №447211
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-13-01-230031, до 07.08.2024,
РК-13-01-230030, до 07.08.2024
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі
нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в
соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое
заключение) атап өтіңіз Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06
августа 2021 года № ҚР ДСМ-79 атап өтіңіз (перечислить)
7. Жабдықтың, электромагниттік сәулелену көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген)
орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием
размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами
организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)

Рет бойынша нөмірі (Номер по порядку)	Кескіні бойынша нүктенің орны (Номер точек по эскизу)	Өлшеу орны (Место измерения)	Сауле кезінен арақашықтығы, м (Расстояние от источника в м.)	Еденнен биіктігі, м (Высота от пола в м.)	ЭМӨ кернеулілігі Напряженность ЭМП								Инфрақызыл, ультракүлгін лазерлік саулелену интенсивтілігі, Вт/м ² , Дж/м ² (Интенсивность: инфракрасного; ультрафиолетового излучения, Вт/м ² , Дж/м ²)	Энергия ағысының тығыздығы Вт/м ² , МкВт/см ² (Плотность потока энергии Вт/м ² , МкВт/см ²)		ЭМӨ энергиясын шығаратын қондырғылардың тізбелері мен параметрлері (Перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМП)			
					Электрлік құрамы бойынша, кВ/м, В/м (По электрической составляющей, кВ/м, В/м)	Құрамындағы магнит бойынша А/м, мкТл По магнитной составляющей А/м, мкТл	Электростатикалық өріс кВ/м, Электростатическое поле кВ/м	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно-допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно-допустимое)	Олшеулер (Измеренное)							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Кабинет информатики																	
781.	1.	Компьютер №1	0,2	1,0	3,1	25	1,25	3	2,7	10	-	-	Компьютеры	50-2000 Гц	постоянно	-	-	-	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е. Қолы, 

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Артыкбаева А.И. Қолы, 

(Подпись)



Хаттама 2 данада қолтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттамаңы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 кв. 6Б «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112А-Блок 1 кв. 6Б	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша құбым коды Код организации по ОКПО
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанның медициналық құжаттама	Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляции
№66-69

(от) «21» маусым (июня) 2024 жыл (год)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы

(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Актюбе" г.Актюбе, ул. Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) производственный контроль

3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)

4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ инв. №328320 атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)

5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) FF-12-24-256644, до 18.04.2025 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз (перечислить)

7. Жабдыктардың, электромагниттік сәулелену көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген) орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)

8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума) постоянный

9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-

10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері.

(Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Кескіні бойынша нүкте нөмірі (Номер точки по эскизу)	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілісін)/(Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования))	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шудың жұмыс ауысша ішіндегі әсерінің ұзақтығы)/(Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены))	Шудың сипаты Характер шума						Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері (Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)														LA дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгейі)/ LA, дБА дыбыстың ең жоғарғы деңгейі (Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука)) / (Максимальный уровень звука LA, дБА)	Норма бойынша LA дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / LA, дБА дыбыстың ең жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі (Допустимый уровень звука LA по норме) / (Максимальный допустимый уровень звука LA, дБА)	
				Спектр Бойынша По спектру	Уақыт сипаттамалары бойынша По временным характерист	Кенуысты Широкополосной	Тонды (Тональный)	Тұрақты (Постоянный)	Толқымалы(Колеблющийся)	Үзілме, іі (Прерывистый)	Импульсті (Импульсный)	1	25	26	8	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000			8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26		
66.		Кабинет информатики	Компьютеры	x		x				Измерение				52,7	46,3	41,8	42,5	36,5	40,3	37,8	31,2	29,8	52,7	45,6		
												Превышение													-	-
												Норма				86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	65
67.		Лаборатория биологии	Вытяжка	x		x				Измерение				51,3	42,6	45,8	42,3	32,6	31,2	30,8	32,6	27,8	51,3	42,3		
												Превышение													-	-
												Норма				86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	65
68.		Лаборатория химии	Вытяжка	x		x				Измерение				42,6	51,3	45,9	46,3	35,8	41,2	31,6	30,2	46,5	51,3	39,8		
												Превышение													-	-
												Норма				86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	65
69.		Лаборатория	Вытяжка	x		x				Измерение				43,6	40,8	42,5	51,2	32,3	34,6	39,5	32,3	26,6	51,2	43,6		

		физики							Превышение									-	-
									Норма	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е.
 Қолы, (подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т. А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. _____
Қолы, (подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Рүқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 11 мейтек ауд., 112А блок 6Б п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 11 мейт. ауд., А блок 1 кв. 6Б	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

**Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**
измерений освещенности
№1835-1856

(от «21» маусым (июнь) 2024 жыл (год))

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы
(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок) КГУ
"Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Актобе" г.Актобе, ул
Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
4. Фотоэлектрлік люксметр типі
(Фотоэлектрический люксметр типа) (мукаммал) (инвентарный)
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, инв. №026523
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-11-01-230035, до 07.08.2024
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі
нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в
соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое
заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16
февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года
№ 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің (ондіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген)
орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием
размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами
организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)
8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері
(Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды Разряд, подразряд работы	Тәулікті өлшеу жүргізілген уақыты Время проведения замеров	Бөлме ішіндегі табиғи жарық Естественная освещенность внутри помещения						Сырткы жарық Наружная освещенность	ТЖК орташа мәні КЕО среднее значение
					Жоғары жарықтану кезінде При верхнем освещении		Бүйірінен жарық түсіру кезінде При боковом освещении		Құрастырылған жарықтану кезінде комбинированном освещении			
					ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 этаж	В-1,5	10 ⁴⁰								
1835.	1.	Начальный класс №1			-	-	-	-	456	0,7	14000	
1836.	2.	Начальный класс №2			-	-	-	-	512	0,7	14000	
1837.	3.	Начальный класс №3			-	-	-	-	478	0,7	14000	
1838.	4.	Начальный класс №4			-	-	-	-	502	0,7	14000	
1839.	5.	Начальный класс №5			-	-	-	-	463	0,7	14000	
1840.	6.	Кабинет психолога			-	-	-	-	521	0,7	14000	
1841.	7.	Медицинский кабинет			-	-	-	-	478	0,7	14000	
1842.	8.	Спорт зал			-	-	-	-	459	0,7	14000	
1843.	9.	Мастерская №1			-	-	-	-	512	0,7	14000	
1844.	10.	Мастерская №2			-	-	-	-	546	0,7	14000	
		2 этаж										
1845.	11.	Кабинет казахского языка			-	-	-	-	426	0,7	14000	
1846.	12.	Кабинет казахского литературы			-	-	-	-	523	0,7	14000	

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 11 мөңтек ауд., 112А блок 1 бөлім «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. бө.	Нысаншын БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша қырым коды Код организации по ОКПО Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №073/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.
--	--	---


Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№1870-1891

(от «21» маусым (июня) 2024 жыл (год))

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Ақтөбе" г.Ақтөбе, ұл Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а
 2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Производственный контроль
 3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
 4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М инв. №102513 атауы, маркасы, мұқаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
 5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-10-01-230783, до 07.08.2025 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
 6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
 7. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 - а) ауданы (площадь) обший -
 - в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-
- Өлшеулер нәтижелері
(Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты/Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты/Время суток проведения измерений	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не б олее м/с		Ескертуге Примечание
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы /руқсат етілген/оптимал ыная/	өлшенген измеренная	Нормалар/бойы нша оңтайлы/руқ сат етілген/оптимал ыная/ допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптималыная/допус тимая по нормам	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 этаж	Пб	день							
1870.	1.	Начальный класс №1			24,5	18-28	47,8	не более 65	0,03	0,1	-
1871.	2.	Начальный класс №2			23,6	18-28	45,6	не более 65	0,02	0,1	-
1872.	3.	Начальный класс №3			21,8	18-28	50,3	не более 65	0,03	0,1	-
1873.	4.	Начальный класс №4			24,5	18-28	41,6	не более 65	0,02	0,1	-
1874.	5.	Начальный класс №5			23,2	18-28	39,5	не более 65	0,03	0,1	-
1875.	6.	Кабинет психолога			22,6	18-28	42,6	не более 65	0,03	0,1	-
1876.	7.	Медицинский кабинет			21,5	18-28	37,8	не более 65	0,02	0,1	-
1877.	8.	Спорт зал			23,8	18-28	36,5	не более 65	0,02	0,1	-
1878.	9.	Мастерская №1			24,5	18-28	41,2	не более 65	0,03	0,1	-
1879.	10.	Мастерская №2			23,6	18-28	40,3	не более 65	0,02	0,1	-
		2 этаж									
1880.	11.	Кабинет казахского языка			21,8	18-28	41,5	не более 65	0,03	0,1	-
1881.	12.	Кабинет казахского литературы			22,6	18-28	42,3	не более 65	0,02	0,1	-
1882.	13.	Кабинет истории			23,5	18-28	46,8	не более 65	0,03	0,1	-
1883.	14.	Кабинет биологии			24,7	18-28	40,2	не более 65	0,03	0,1	-

1884.	15.	Кабинет химии		21,5	18-28	49,5	не более 65	0,02	0,1	-
1885.	16.	Кабинет физики		22,9	18-28	42,3	не более 65	0,03	0,1	-
1886.	17.	IT кабинет		23,5	18-28	50,2	не более 65	0,02	0,1	-
1887.	18.	Кабинет русского языка		21,6	18-28	43,6	не более 65	0,03	0,1	-
1888.	19.	Кабинет русский литературы		22,2	18-28	44,5	не более 65	0,03	0,1	-
1889.	20.	Кабинет информатики		24,5	18-28	41,8	не более 65	0,02	0,1	-
1890.	21.	Кабинет НВП		23,6	18-28	43,6	не более 65	0,02	0,1	-
1891.	22.	Актный зал		22,1	18-28	42,7	не более 65	0,03	0,1	-

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е. 
 Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артықбасва А.И. 
 Қолы, (подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Жеке меншік медициналық мекеме Қазақстан Республикасы Ақтобе обл., Ақтобе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 кп. б/н «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Ақтобе 11 м/о, 112 А блок 1 кп. б/н	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖКЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №074/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.
---	--	---

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения


№231 (от) «24» маусым (июня) 2024 жыл (год)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Ақтобе" г.Ақтобе, ул Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с водоразборного крана в здании
3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 21.06.2024г вр: 10³⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 21.06.2024г вр: 13³⁰
6. Мөлшері (Объем) 1,5 л.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 21.06.2024г вр: 13⁴⁵
8. Үлгі алу әдісіне НК (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
9. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
10. Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
11. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) –
12. Запах, привкус, цветность, мутность – НД на метод испытания ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012 (цветность)
13. Қоршаған орта шарттары (Условия окружающей среды): t25.0°C, ылғалдылығы (влажность) 60%

Корсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік корсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің Наименование действующих нормативных правовых актов
1	2	4	5
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.2

Иісі (Запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.2
Дәмі (Привкус)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.3
Түстілігі (Цветность)	0	20	ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы (Мутность)	0	1,5	ГОСТ 3351-74 п.5
pH	6,8	6-9	ГОСТ 26449.1-85, п.4
Сілтілігі (Щелочность) мг/дм ³	5,9	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.6
Жалпыминералдануы (құрғаққалдық) (Общая минерализация) сухой остаток, мг/дм ³	215,6	1000	ГОСТ 18164-72
Жалпыкермектік, (Общая жесткость), мг-экв./л	232,6	7,0	ГОСТ 4151-72
Хлорид (Cl ⁻), мг/дм ³	214,5	350	ГОСТ 4245-72
Карбонаттар, (карбонаты) мг/дм ³	198,7	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.7
Көмірсутектер(гидрокарбонаты) мг/дм ³	256,1	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.7
Темір (Железо)(Fe), мг/дм ³	0,05	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
Кальций (кальций), мг/дм ³	163,8	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.11
Магний (магний), мг/дм ³	78,4	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.12

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводилось на соответствие НД) Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30713

Зерттеу жүргізген маманын Утегенова А.Е. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е. 
Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Артықбаева А.И. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артықбаева А.И. 
Қолы, (подпись)



Хаттама 2 данада қолтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформыпо ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 68 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г.Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 68
«Здоровое поколение» жеке меншік медициналық мекемесінің сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен №41 нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №41 утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Дезинфекциялаушы құралдар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**исследования дезинфицирующих средств
№313-314 (от «24» маусым (июни) 2024 ж. (г.)**

- 1.Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы
(Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Актюбе" г.Актюбе, ул Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а
- 2.Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 21.06.2024г. вр.10³⁰
- 3.Жеткізген уақыт(доставки) 21.06.2024г. вр.13³⁰
- 4.Қосымша деректер (Дополнительные сведения) по договору
- 5.Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Определение массовой доли активного хлора, %
- 6.Мөлшері (Объем) – 2 таб, 100 мл
- 7.Топтама сана (Номер партий) -
- 8.Ондірілген мерзімі (Дата выработки) –

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Загтардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
№313	кабинеты	Део-хлор, конц	45,6	40-49	Инструкция №24/12 «ДЕО-ХЛОР» от 20.04.2012г
№314	кабинеты	Део-хлор р-р 0,015%	0,015%	0,015%	

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е.

А.Е. Утегенова
Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т. А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Артықбасва А.И.

А.И. Артықбасва
Қолы, (подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Жеке меншік медициналық мекеме
«Здоровое поколение»
сынақ зертханасы
Испытательная лаборатория
частного медицинского учреждения
«Здоровое поколение»

Жеке меншік медициналық мекемесі
Қазақстан Республикасы
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ.
11 мөлтек ауд., 112А блок 1 бөлім
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Частное медицинское учреждение
Республика Казахстан
Актөбін облысы, г.Ақтөбе
11 мөл. ауд. А блок 1 қаб. бөлім

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №024/с нысанда медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 024/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

2/1 бет

Стр 1/2

Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды

№225 от «24» маусым (июня) 2024 жыл (год)

1. Нысан атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ "Общеобразовательная средняя школа №45" ГУ "Отдел образования города Ақтөбе" г.Ақтөбе, ұл Каюма Мухамедханова, 20 микрорайон Акжар 2, 451а

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с водоразборного крана в здании

3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 21.06.2024г. вр.10³⁰

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 21.06.2024г. вр.13³⁰

6.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 21.06.2024г. вр.13⁴⁵

7. Үлгіалуәдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003

8. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°22,4 Ылғалдылық/влажность 60 %)

9. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер,автотранспорт
Олшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Корсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
ОМЧ (Общее микробное число)	КОЕ/см ³	Не более 50	7 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	100см ³	В 100мл отсутствие	не обнаружены	ГОСТ 18963-73
ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	100см ³	В 100мл отсутствие	не обнаружены	ГОСТ 18963-73

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А. _____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артықбаева А.И. _____
Қолы (Подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау пәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА